

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
3320-2.50-BRU	Verbindingsbuis	AN_C270U-PBR	Proface®-CORNEX_AN P
3320-2.50-ROO	Verbindingsbuis	AN_C270U-PR	Proface®-CORNEX-U_AN P
3320-2.50-WIT	Verbindingsbuis	AN_C270U-PW	Proface®-CORNEX-U_AN P
3320-2.50-ZWA	Verbindingsbuis	AN_C270U-PBL	Proface®-CORNEX-U_AN P
3321-2.50-BRU	Verbindingsbuis	AN_U200-PBR	Proface®-YOIN-U_AN P
3321-2.50-ROO	Verbindingsbuis	AN_U200-PR	Proface®-YOIN-U_AN P
3321-2.50-WIT	Verbindingsbuis	AN_U200-PW	Proface®-YOIN-U_AN P
3321-2.50-ZWA	Verbindingsbuis	AN_U200-PBL	Proface®-YOIN-U_AN P
3322-50.00-BRU	Voegenband 100 mm	FL1000S-PBR	Proface®-YOIN-FLEX P
3322-50.00-ROO	Voegenband 100 mm	FL1000S-PR	Proface®-YOIN-FLEX P
3322-50.00-WI	Voegenband 100 mm	FL1000S-PW	Proface®-YOIN-FLEX P
3322-50.00-ZWA	Voegenband 100 mm	FL1000S-PBL	Proface®-YOIN-FLEX P
3323-2.50-BRU	Verbindingsbuis	AN_C110-PBR	Proface®-CORNEX_AN P
3323-2.50-ROO	Verbindingsbuis	AN_C110-PR	Proface®-CORNEX_AN P
3323-2.50-WIT	Verbindingsbuis	AN_C110-PW	Proface®-CORNEX_AN P
3323-2.50-ZWA	Verbindingsbuis	AN_C110-PBL	Proface®-CORNEX_AN P
3324-2.50-BRU	Verbindingsbuis	AN_C110U-PBR	Proface®-CORNEX-U_AN P
3324-2.50-ROO	Verbindingsbuis	AN_C110U-PR	Proface®-CORNEX-U_AN P
3324-2.50-WIT	Verbindingsbuis	AN_C110U-PW	Proface®-CORNEX-U_AN P
3324-2.50-ZWA	Verbindingsbuis	AN_C110U-PBL	Proface®-CORNEX-U_AN P
3325-100.00-BRU	Voegenband 60 mm	FL600S-PBR	Proface®-YOIN-FLEX P
3325-100.00-GRI	Voegenband-60mm	FL600S-PGR	Proface®-YOIN-FLEX P
3325-100.00-ROO	Voegenband 60 mm	FL600S-PR	Proface®-YOIN-FLEX P
3325-100.00-WIT	Voegenband 60 mm	FL600S-PW	Proface®-YOIN-FLEX P
3325-100.00-ZWA	Voegenband 60 mm	FL600S-PBL	Proface®-YOIN-FLEX P
3326-100.00-BRU	Voegenband 36 mm	FL360S-PBR	Proface®-YOIN-FLEX P
3326-100.00-ROO	Voegenband 36 mm	FL360S-PR	Proface®-YOIN-FLEX P
3326-100.00-WIT	Voegenband 36 mm	FL360S-PW	Proface®-YOIN-FLEX P
3326-100.00-ZWA	Voegenband 36 mm	FL360S-PBL	Proface®-YOIN-FLEX P
3327-25.00-BRU	Voegenband 60 mm	FL600M-PBR	Proface®-YOIN-FLEX P
3327-25.00-ROO	Voegenband 60 mm	FL600M-PR	Proface®-YOIN-FLEX P
3327-25.00-WIT	Voegenband	FL600M-PW	Proface®-YOIN-FLEX P
3327-25.00-ZWA	Voegenband 60 mm	FL600M-PBL	Proface®-YOIN-FLEX P
3328-2.50-BRU	Verbindingsbuis	AN_C170U-PBR	Proface®-CORNEX-U_AN P
3328-2.50-ROO	Verbindingsbuis	AN_C170U-PR	Proface®-CORNEX-U_AN P
3328-2.50-WIT	Verbindingsbuis	AN_C170U-PW	Proface®-CORNEX-U_AN P
3328-2.50-ZWA	Verbindingsbuis	AN_C170U-PBL	Proface®-CORNEX-U_AN P
3329-2.50-BRU	Verbindingsbuis	AN_C135U-PBR	Proface®-CORNEX-U_AN P
3329-2.50-ROO	Verbindingsbuis	AN_C135U-PR	Proface®-CORNEX-U_AN P
3329-2.50-WIT	Verbindingsbuis	AN_C135U-PW	Proface®-CORNEX-U_AN P
3329-2.50-ZWA	Verbindingsbuis	AN_C135U-PBL	Proface®-CORNEX-U_AN P
3330-2.50-BRU	Koppelprofiel	AN_U1-PBR	Proface®-YOIN-U_AN P
3330-2.50-ROO	Koppelprofiel	AN_U1-PR	Proface®-YOIN-U_AN P
3330-2.50-WIT	Koppelprofiel	AN_U1-PW	Proface®-YOIN-U_AN P
3330-2.50-ZWA	Koppelprofiel	AN_U1-PBL	Proface®-YOIN-U_AN P
3331-50.00-BRU	Voegenband 36 mm	FL360M-PBR	Proface®-YOIN-FLEX P

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
3331-50.00-GRI	Voegenband-36mm	FL360M-PGR	Proface®-YOIN-FLEX P
3331-50.00-ROO	Voegenband 36 mm	FL360M-PR	Proface®-YOIN-FLEX P
3331-50.00-WIT	Voegenband 36 mm	FL360M-PW	Proface®-YOIN-FLEX P
3331-50.00-ZWA	Voegenband 36 mm	FL360M-PBL	Proface®-YOIN-FLEX P
3332-50.00-BRU	Voegenband 36 mm	FL360-PBR	Proface®-YOIN-FLEX P
3332-50.00-WIT	Voegenband 36 mm	FL360-PW	Proface®-YOIN-FLEX P
3332-50.00-ZWA	Voegenband 36 mm	FL360-PBL	Proface®-YOIN-FLEX P
3333-50.00-BRU	Voegenband 60 mm	FL600-PBR	Proface®-YOIN-FLEX P
3333-50.00-ROO	Voegenband 60 mm	FL600-PR	Proface®-YOIN-FLEX P
3333-50.00-WIT	Voegenband 60 mm	FL600-PW	Proface®-YOIN-FLEX P
3333-50.00-ZWA	Voegenband 60 mm	FL600-PBL	Proface®-YOIN-FLEX P
3334-25.00-BRU	Voegenband 100 mm	FL1000-PBR	Proface®-YOIN-FLEX P
3334-25.00-ROO	Voegenband 100 mm	FL1000-PR	Proface®-YOIN-FLEX P
3334-25.00-WIT	Voegenband 100 mm	FL1000-PW	Proface®-YOIN-FLEX P
3334-25.00-ZWA	Voegenband 100 mm	FL1000-PBL	Proface®-YOIN-FLEX P
3335-50.00-BRU	Voegenband 80 mm	FL800S-PBR	Proface®-YOIN-FLEX P
3335-50.00-ROO	Voegenband 80 mm	FL800S-PR	Proface®-YOIN-FLEX P
3335-50.00-WIT	Voegenband 80 mm	FL800S-PW	Proface®-YOIN-FLEX P
3335-50.00-ZWA	Voegenband 80 mm	FL800S-PBL	Proface®-YOIN-FLEX P
3336-50.00-BRU	Voegenband 110 mm	FL1100S-PBR	Proface®-YOIN-FLEX P
3336-50.00-ROO	Voegenband 110 mm	FL1100S-PR	Proface®-YOIN-FLEX P
3336-50.00-WIT	Voegenband 110 mm	FL1100S-PW	Proface®-YOIN-FLEX P
3336-50.00-ZWA	Voegenband 110 mm	FL1100S-PBL	Proface®-YOIN-FLEX P
3501-2.50-BRU	Buitenhoekprofiel	C200U-PBR250	Proface®-CORNEX P
3501-2.50-GRI	Buitenhoekprofiel	C200U-PGR250	Proface®-CORNEX P
3501-2.50-ROO	Buitenhoekprofiel	C200U-PR250	Proface®-CORNEX P
3501-2.50-WIT	Buitenhoekprofiel	C200U-PW250	Proface®-CORNEX P
3501-2.50-ZWA	Buitenhoekprofiel	C200U-PBL250	Proface®-CORNEX P
3501-3.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C200U-PBR300	Proface®-CORNEX P
3501-3.00-ROO	Buitenhoekprofiel	C200U-PR300	Proface®-CORNEX P
3501-3.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C200U-PW300	Proface®-CORNEX P
3501-3.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C200U-PBL300	Proface®-CORNEX P
3501-5.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C200U-PBR500	Proface®-CORNEX P
3501-5.00-ROO	Buitenhoekprofiel	C200U-PR500	Proface®-CORNEX P
3501-5.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C200U-PW500	Proface®-CORNEX P
3501-5.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C200U-PBL500	Proface®-CORNEX P
3502-2.50-BRU	Afsluitprofiel	U200-PBR250	Proface®-YOIN-U P
3502-2.50-ROO	Afsluitprofiel	U200-PR250	Proface®-YOIN-U P
3502-2.50-WIT	Afsluitprofiel	U200-PW250	Proface®-YOIN-U P
3502-2.50-ZWA	Afsluitprofiel	U200-PBL250	Proface®-YOIN-U P
3502-3.00-GRI	Afsluitprofiel	U200-PGR300	Proface®-YOIN-U P
3502-3.00-ROO	Afsluitprofiel	U200-PR300	Proface®-YOIN-U P
3502-3.00-WIT	Afsluitprofiel	U200-PW300	Proface®-YOIN-U P
3502-3.00-ZWA	Afsluitprofiel	U200-PBL300	Proface®-YOIN-U P
3502-5.00-BRU	Afsluitprofiel	U200-PBR500	Proface®-YOIN-U P
3502-5.00-ROO	Afsluitprofiel	U200-PR500	Proface®-YOIN-U P

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
3502-5.00-WIT	Afsluitprofiel	U200-PW500	Proface®-YOIN-U P
3502-5.00-ZWA	Afsluitprofiel	U200-PBL500	Proface®-YOIN-U P
3503-1.00-BRU	Hoekstuk	AR_C135U-PBR	Proface®-CORNEX-U_AR P
3503-1.00-ROO	Hoekstuk	AR_C135U-PR	Proface®-CORNEX-U_AR P
3503-1.00-WIT	Hoekstuk	AR_C135U-PW	Proface®-CORNEX-U_AR P
3503-1.00-ZWA	Hoekstuk	AR_C135U-PBL	Proface®-CORNEX-U_AR P
3504-2.50-BRU	Buitenhoekprofiel	C135U-PBR250	Proface®-CORNEX P
3504-2.50-GRI	Buitenhoekprofiel	C135U-PGR250	Proface®-CORNEX P
3504-2.50-ROO	Buitenhoekprofiel	C135U-PR250	Proface®-CORNEX P
3504-2.50-WIT	Buitenhoekprofiel	C135U-PW250	Proface®-CORNEX P
3504-2.50-ZWA	Buitenhoekprofiel	C135U-PBL250	Proface®-CORNEX P
3504-3.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C135U-PBR300	Proface®-CORNEX P
3504-3.00-GRI	Buitenhoekprofiel	C135U-PGR300	Proface®-CORNEX P
3504-3.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C135U-PW300	Proface®-CORNEX P
3504-3.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C135U-PBL300	Proface®-CORNEX P
3504-5.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C135U-PBR500	Proface®-CORNEX P
3504-5.00-ROO	Buitenhoekprofiel	C135U-PR500	Proface®-CORNEX P
3504-5.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C135U-PW500	Proface®-CORNEX P
3504-5.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C135U-PBL500	Proface®-CORNEX P
3505-2.50-BRU	Binnenhoekprofiel	CI150-PBR250	Proface®-CORNIN P
3505-2.50-GRI	Binnenhoekprofiel	CI150-PGR250	Proface®-CORNIN P
3505-2.50-ROO	Binnenhoekprofiel	CI150-PR250	Proface®-CORNIN P
3505-2.50-WIT	Binnenhoekprofiel	CI150-PW250	Proface®-CORNIN P
3505-2.50-ZWA	Binnenhoekprofiel	CI150-PBL250	Proface®-CORNIN P
3505-3.00-BRU	Binnenhoekprofiel	CI150-PBR300	Proface®-CORNIN P
3505-3.00-WIT	Binnenhoekprofiel	CI150-PW300	Proface®-CORNIN P
3505-3.00-ZWA	Binnenhoekprofiel	CI150-PBL300	Proface®-CORNIN P
3505-5.00-BRU	Binnenhoekprofiel	CI150-PBR500	Proface®-CORNIN P
3505-5.00-ROO	Binnenhoekprofiel	CI150-PR500	Proface®-CORNIN P
3505-5.00-WIT	Binnenhoekprofiel	CI150-PW500	Proface®-CORNIN P
3505-5.00-ZWA	Binnenhoekprofiel	CI150-PBL500	Proface®-CORNIN P
3506-2.50-BRU	Buitenhoekprofiel	C160-PBR250	Proface®-CORNEX P
3506-2.50-ROO	Buitenhoekprofiel	C160-PR250	Proface®-CORNEX P
3506-2.50-WIT	Buitenhoekprofiel	C160-PW250	Proface®-CORNEX P
3506-2.50-ZWA	Buitenhoekprofiel	C160-PBL250	Proface®-CORNEX P
3506-3.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C160-PBR300	Proface®-CORNEX P
3506-3.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C160-PW300	Proface®-CORNEX P
3506-3.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C160-PBL300	Proface®-CORNEX P
3506-5.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C160-PBR500	Proface®-CORNEX P
3506-5.00-ROO	Buitenhoekprofiel	C160-PR500	Proface®-CORNEX P
3506-5.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C160-PW500	Proface®-CORNEX P
3506-5.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C160-PBL500	Proface®-CORNEX P
3507-2.50-BRU	Neggeprofiel	U630S-PBR250	Proface®-YOIN-U P
3507-2.50-ROO	neggeprofiel	U630S-PR250	Proface®-YOIN-U P
3507-2.50-WIT	Neggeprofiel	U630S-PW250	Proface®-YOIN-U P
3507-2.50-ZWA	Neggeprofiel	U630S-PBL250	Proface®-YOIN-U P

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
3507-3.00-BRU	Neggeprofiel	U630S-PBR300	Proface®-YOIN-U P
3507-3.00-ROO	Neggeprofiel	U630S-PR300	Proface®-YOIN-U P
3507-3.00-WIT	Neggeprofiel	U630S-PW300	Proface®-YOIN-U P
3507-3.00-ZWA	Neggeprofiel	U630S-PBL300	Proface®-YOIN-U P
3507-5.00-BRU	Neggeprofiel	U630S-PBR500	Proface®-YOIN-U P
3507-5.00-ROO	Neggeprofiel	U630S-PR500	Proface®-YOIN-U P
3507-5.00-WIT	Neggeprofiel	U630S-PW500	Proface®-YOIN-U P
3507-5.00-ZWA	Neggeprofiel	U630S-PBL500	Proface®-YOIN-U P
3508-2.50-BRU	Neggeprofiel	U900S-PBR250	Proface®-YOIN-U P
3508-2.50-ROO	Neggeprofiel	U900S-PR250	Proface®-YOIN-U P
3508-2.50-WIT	Neggeprofiel	U900S-PW250	Proface®-YOIN-U P
3508-2.50-ZWA	Neggeprofiel	U900S-PBL250	Proface®-YOIN-U P
3508-3.00-BRU	Neggeprofiel	U900S-PBR300	Proface®-YOIN-U P
3508-3.00-ROO	Neggeprofiel	U900S-PR300	Proface®-YOIN-U P
3508-3.00-WIT	Neggeprofiel	U900S-PW300	Proface®-YOIN-U P
3508-3.00-ZWA	Neggeprofiel	U900S-PBL300	Proface®-YOIN-U P
3508-5.00-BRU	Neggeprofiel	U900S-PBR500	Proface®-YOIN-U P
3508-5.00-ROO	Neggeprofiel	U900S-PR500	Proface®-YOIN-U P
3508-5.00-WIT	Neggeprofiel	U900S-PW500	Proface®-YOIN-U P
3508-5.00-ZWA	Neggeprofiel	U900S-PBL500	Proface®-YOIN-U P
3509-1.00-WIT	Hoekstuk	AR_C160-PW	Proface®-CORNEQ_AR P
3518-2.50-BRU	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ900N-PBR250	Proface®-CORNEQ P
3518-2.50-ROO	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ900N-PR250	Proface®-CORNEQ P
3518-2.50-WIT	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ900N-PW250	Proface®-CORNEQ P
3518-2.50-ZWA	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ900N-PBL250	Proface®-CORNEQ P
3518-5.00-BRU	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ900N-PBR500	Proface®-CORNEQ P
3518-5.00-WIT	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ900N-PW500	Proface®-CORNEQ P
3518-5.00-ZWA	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ900N-PBL500	Proface®-CORNEQ P
3519-2.50-BRU	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ350E-PBR250	Proface®-CORNEQ P
3519-2.50-ROO	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ350E-PR250	Proface®-CORNEQ P
3519-2.50-WIT	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ350E-PW250	Proface®-CORNEQ P
3519-2.50-ZWA	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ350E-PBL250	Proface®-CORNEQ P
3519-5.00-BRU	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ350E-PBR500	Proface®-CORNEQ P
3519-5.00-ROO	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ350E-PR500	Proface®-CORNEQ P
3519-5.00-WIT	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ350E-PW500	Proface®-CORNEQ P
3519-5.00-ZWA	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ350E-PBL500	Proface®-CORNEQ P
3520-2.50-ROO	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ250-PR250	Proface®-CORNEQ P
3520-2.50-WIT	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ250-PW250	Proface®-CORNEQ P
3520-2.50-ZWA	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ250-PBL250	Proface®-CORNEQ P
3520-5.00-BRU	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ250-PBR500	Proface®-CORNEQ P
3520-5.00-ROO	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ250-PR500	Proface®-CORNEQ P
3520-5.00-WIT	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ250-PW500	Proface®-CORNEQ P
3520-5.00-ZWA	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ250-PBL500	Proface®-CORNEQ P
3524-2.50-BRU	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ300-PBR250	Proface®-CORNEQ P
3524-2.50-ROO	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ300-PR250	Proface®-CORNEQ P
3524-2.50-WIT	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ300-PW250	Proface®-CORNEQ P

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
3524-2.50-ZWA	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ300-PBL250	Proface®-CORNEQ P
3524-5.00-BRU	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ300-PBR500	Proface®-CORNEQ P
3524-5.00-GRI	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ300-PGR500	Proface®-CORNEQ P
3524-5.00-WIT	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ300-PW500	Proface®-CORNEQ P
3524-5.00-ZWA	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ300-PBL500	Proface®-CORNEQ P
3525-2.50-BRU	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ600N-PBR250	Proface®-CORNEQ P
3525-2.50-ROO	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ600N-PR250	Proface®-CORNEQ P
3525-2.50-WIT	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ600N-PW250	Proface®-CORNEQ P
3525-2.50-ZWA	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ600N-PBL250	Proface®-CORNEQ P
3525-5.00-BRU	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ600N-PBR500	Proface®-CORNEQ P
3525-5.00-WIT	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ600N-PW500	Proface®-CORNEQ P
3525-5.00-ZWA	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ600N-PBL500	Proface®-CORNEQ P
3527-2.50-BRU	Afsluitprofiel	U270-PBR250	Proface®-YOIN-U P
3527-2.50-ROO	Afsluitprofiel	U270-PR250	Proface®-YOIN-U P
3527-2.50-WIT	Afsluitprofiel	U270-PW250	Proface®-YOIN-U P
3527-2.50-ZWA	Afsluitprofiel	U270-PBL250	Proface®-YOIN-U P
3527-3.00-BRU	Afsluitprofiel	U270-PBR300	Proface®-YOIN-U P
3527-3.00-ROO	Afsluitprofiel	U270-PR300	Proface®-YOIN-U P
3527-3.00-WIT	Afsluitprofiel	U270-PW300	Proface®-YOIN-U P
3527-3.00-ZWA	Afsluitprofiel	U270-PBL300	Proface®-YOIN-U P
3527-5.00-BRU	Afsluitprofiel	U270-PBR500	Proface®-YOIN-U P
3527-5.00-ROO	Afsluitprofiel	U270-PR500	Proface®-YOIN-U P
3527-5.00-WIT	Afsluitprofiel	U270-PW500	Proface®-YOIN-U P
3527-5.00-ZWA	Afsluitprofiel	U270-PBL500	Proface®-YOIN-U P
3528-2.50-BRU	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ350-PBR250	Proface®-CORNEQ P
3528-2.50-ROO	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ350-PR250	Proface®-CORNEQ P
3528-2.50-WIT	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ350-PW250	Proface®-CORNEQ P
3528-2.50-ZWA	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ350-PBL250	Proface®-CORNEQ P
3528-5.00-BRU	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ350-PBR500	Proface®-CORNEQ P
3528-5.00-GRI	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ350-PGR500	Proface®-CORNEQ P
3528-5.00-WIT	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ350-PW500	Proface®-CORNEQ P
3528-5.00-ZWA	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ350-PBL500	Proface®-CORNEQ P
3529-2.50-BRU	Afsluitprofiel	U170-PBR250	Proface®-YOIN-U P
3529-2.50-ROO	Afsluitprofiel	U170-PR250	Proface®-YOIN-U P
3529-2.50-WIT	Afsluitprofiel	U170-PW250	Proface®-YOIN-U P
3529-2.50-ZWA	Afsluitprofiel	U170-PBL250	Proface®-YOIN-U P
3529-3.00-BRU	Afsluitprofiel	U170-PBR300	Proface®-YOIN-U P
3529-3.00-ROO	Afsluitprofiel	U170-PR300	Proface®-YOIN-U P
3529-3.00-WIT	Afsluitprofiel	U170-PW300	Proface®-YOIN-U P
3529-3.00-ZWA	Afsluitprofiel	U170-PBL300	Proface®-YOIN-U P
3529-5.00-BRU	Afsluitprofiel	U170-PBR500	Proface®-YOIN-U P
3529-5.00-ROO	Afsluitprofiel	U170-PR500	Proface®-YOIN-U P
3529-5.00-WIT	Afsluitprofiel	U170-PW500	Proface®-YOIN-U P
3529-5.00-ZWA	Afsluitprofiel	U170-PBL500	Proface®-YOIN-U P
3533-2.50-GRI	Stoeltjesprofiel	HS45-PGR250	Proface®-YOIN-HS P
3533-2.50-WIT	Stoeltjesprofiel	HS45-PW250	Proface®-YOIN-HS P

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
3534-2.50-BRU	Stoeltjesprofiel	HS65-PBR250	Proface®-YOIN-HS P
3534-2.50-WIT	Stoeltjesprofiel	HS65-PW250	Proface®-YOIN-HS P
3534-2.50-ZWA	Stoeltjesprofiel	HS65-PBL250	Proface®-YOIN-HS P
3535-2.50-BRU	Stoeltjesprofiel	HS85-PBR250	Proface®-YOIN-HS P
3535-2.50-GRI	Stoeltjesprofiel	HS85-PGR250	Proface®-YOIN-HS P
3535-2.50-WIT	Stoeltjesprofiel	HS85-PW250	Proface®-YOIN-HS P
3535-2.50-ZWA	Stoeltjesprofiel	HS85-PBL250	Proface®-YOIN-HS P
3536-2.50-BRU	Stoeltjesprofiel	HS105-PBR250	Proface®-YOIN-HS P
3536-2.50-GRI	Stoeltjesprofiel	HS105-PGR250	Proface®-YOIN-HS P
3536-2.50-WIT	Stoeltjesprofiel	HS105-PW250	Proface®-YOIN-HS P
3536-2.50-ZWA	Stoeltjesprofiel	HS105-PBL250	Proface®-YOIN-HS P
3536-5.00-BRU	Stoeltjesprofiel	HS105-PBR500	Proface®-YOIN-HS P
3536-5.00-WIT	Stoeltjesprofiel	HS105-PW500	Proface®-YOIN-HS P
3537-2.50-WIT	Stoeltjesprofiel	HS125-PW250	Proface®-YOIN-HS P
3537-2.50-ZWA	Stoeltjesprofiel	HS125-PBL250	Proface®-YOIN-HS P
3538-2.50-WIT	Stoeltjesprofiel	HS155-PW250	Proface®-YOIN-HS P
3539-2.50-WIT	Stoeltjesprofiel	HS135-PW250	Proface®-YOIN-HS P
3539-2.50-ZWA	Stoeltjesprofiel	HS135-PBL250	Proface®-YOIN-HS P
3540-2.50-BRU	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ650-PBR250	Proface®-CORNEQ P
3540-2.50-ROO	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ650-PR250	Proface®-CORNEQ P
3540-2.50-WIT	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ650-PW250	Proface®-CORNEQ P
3540-2.50-ZWA	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ650-PBL250	Proface®-CORNEQ P
3540-5.00-BRU	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ650-PBR500	Proface®-CORNEQ P
3540-5.00-ROO	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ650-PR500	Proface®-CORNEQ P
3540-5.00-WIT	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ650-PW500	Proface®-CORNEQ P
3540-5.00-ZWA	Gelijkzijdig hoekprofiel	CQ650-PBL500	Proface®-CORNEQ P
3542-2.50-BRU	H-profiel	HC45-PBR250	Proface®-YOIN-HC P
3542-2.50-ROO	H-profiel	HC45-PR250	Proface®-YOIN-HC P
3542-2.50-WIT	H-profiel	HC45-PW250	Proface®-YOIN-HC P
3542-2.50-ZWA	H-profiel	HC45-PBL250	Proface®-YOIN-HC P
3543-2.50-BRU	Regenafweerprofiel	WT65-PBR250	Proface®-WATEX P
3543-2.50-ROO	Regenafweerprofiel	WT65-PR250	Proface®-WATEX P
3543-2.50-WIT	Regenafweerprofiel	WT65-PW250	Proface®-WATEX P
3543-2.50-ZWA	Regenafweerprofiel	WT65-PBL250	Proface®-WATEX P
3544-2.50-BRU	Regenafweerprofiel	WT105-PBR250	Proface®-WATEX P
3544-2.50-ROO	Regenafweerprofiel	WT105-PR250	Proface®-WATEX P
3544-2.50-WIT	Regenafweerprofiel	WT105-PW250	Proface®-WATEX P
3544-2.50-ZWA	Regenafweerprofiel	WT105-PBL250	Proface®-WATEX P
3545-2.50-BRU	H-profiel	HC70-PBR250	Proface®-YOIN-HC P
3545-2.50-ROO	H-profiel	HC70-PR250	Proface®-YOIN-HC P
3545-2.50-WIT	H-profiel	HC70-PW250	Proface®-YOIN-HC P
3545-2.50-ZWA	H-profiel	HC70-PBL250	Proface®-YOIN-HC P
3546-2.50-BRU	H-profiel	HC85-PBR250	Proface®-YOIN-HC P
3546-2.50-ROO	H-profiel	HC85-PR250	Proface®-YOIN-HC P
3546-2.50-WIT	H-profiel	HC85-PW250	Proface®-YOIN-HC P
3546-2.50-ZWA	H-profiel	HC85-PBL250	Proface®-YOIN-HC P

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
3546-5.00-ZWA	H-profiel	HC85-PBL500	Proface®-YOIN-HC P
3547-2.50-BRU	H-profiel	HC105-PBR250	Proface®-YOIN-HC P
3547-2.50-ROO	H-profiel	HC105-PR250	Proface®-YOIN-HC P
3547-2.50-WIT	H-profiel	HC105-PW250	Proface®-YOIN-HC P
3547-2.50-ZWA	H-profiel	HC105-PBL250	Proface®-YOIN-HC P
3548-2.50-BRU	H-profiel	HC125-PBR250	Proface®-YOIN-HC P
3548-2.50-ROO	H-profiel	HC125-PR250	Proface®-YOIN-HC P
3548-2.50-WIT	H-profiel	HC125-PW250	Proface®-YOIN-HC P
3548-2.50-ZWA	H-profiel	HC125-PBL250	Proface®-YOIN-HC P
3549-2.50-BRU	Buitenhoekprofiel	C142U-PBR250	Proface®-CORNEX P
3549-2.50-ROO	Buitenhoekprofiel	C142U-PR250	Proface®-CORNEX P
3549-2.50-WIT	Buitenhoekprofiel	C142U-PW250	Proface®-CORNEX P
3549-2.50-ZWA	Buitenhoekprofiel	C142U-PBL250	Proface®-CORNEX P
3549-3.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C142U-PBR300	Proface®-CORNEX P
3549-3.00-ROO	Buitenhoekprofiel	C142U-PR300	Proface®-CORNEX P
3549-3.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C142U-PW300	Proface®-CORNEX P
3549-3.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C142U-PBL300	Proface®-CORNEX P
3549-5.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C142U-PBR500	Proface®-CORNEX P
3549-5.00-ROO	Buitenhoekprofiel	C142U-PR500	Proface®-CORNEX P
3549-5.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C142U-PW500	Proface®-CORNEX P
3549-5.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C142U-PBL500	Proface®-CORNEX P
3551-2.50-BRU	Afsluitprofiel	WT255-PBR250	Proface®-WATEX P
3551-2.50-ROO	Afsluitprofiel	WT255-PR250	Proface®-WATEX P
3551-2.50-WIT	Afsluitprofiel	WT255-PW250	Proface®-WATEX P
3551-2.50-ZWA	Afsluitprofiel	WT255-PBL250	Proface®-WATEX P
3551-3.00-BRU	Afsluitprofiel	WT255-PBR300	Proface®-WATEX P
3551-3.00-ROO	Afsluitprofiel	WT255-PR300	Proface®-WATEX P
3551-3.00-WIT	Afsluitprofiel	WT255-PW300	Proface®-WATEX P
3551-3.00-ZWA	Afsluitprofiel	WT255-PBL300	Proface®-WATEX P
3551-5.00-BRU	Afsluitprofiel	WT255-PBR500	Proface®-WATEX P
3551-5.00-ROO	Afsluitprofiel	WT255-PR500	Proface®-WATEX P
3551-5.00-WIT	Afsluitprofiel	WT255-PW500	Proface®-WATEX P
3551-5.00-ZWA	Afsluitprofiel	WT255-PBL500	Proface®-WATEX P
3554-2.50-BRU	Z-profiel	WT235-PBR250	Proface®-WATEX P
3554-2.50-ROO	Z-profiel	WT235-PR250	Proface®-WATEX P
3554-2.50-WIT	Z-profiel	WT235-PW250	Proface®-WATEX P
3554-2.50-ZWA	Z-profiel	WT235-PBL250	Proface®-WATEX P
3555-2.50-BRU	Buitenhoekprofiel	C170U-PBR250	Proface®-CORNEX P
3555-2.50-ROO	Buitenhoekprofiel	C170U-PR250	Proface®-CORNEX P
3555-2.50-WIT	Buitenhoekprofiel	C170U-PW250	Proface®-CORNEX P
3555-2.50-ZWA	Buitenhoekprofiel	C170U-PBL250	Proface®-CORNEX P
3555-3.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C170U-PBR300	Proface®-CORNEX P
3555-3.00-ROO	Buitenhoekprofiel	C170U-PR300	Proface®-CORNEX P
3555-3.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C170U-PW300	Proface®-CORNEX P
3555-3.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C170U-PBL300	Proface®-CORNEX P
3555-5.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C170U-PBR500	Proface®-CORNEX P

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
3555-5.00-ROO	Buithoekprofiel	C170U-PR500	Proface®-CORNEX P
3555-5.00-WIT	Buithoekprofiel	C170U-PW500	Proface®-CORNEX P
3555-5.00-ZWA	Buithoekprofiel	C170U-PBL500	Proface®-CORNEX P
3557-2.50-BRU	H-profiel	HC65-PBR250	Proface®-YOIN-HC P
3557-2.50-ROO	H-profiel	HC65-PR250	Proface®-YOIN-HC P
3557-2.50-WIT	H-profiel	HC65-PW250	Proface®-YOIN-HC P
3557-2.50-ZWA	H-profiel	HC65-PBL250	Proface®-YOIN-HC P
3560-2.50-BRU	Neggeprofiel	U385S-PBR250	Proface®-YOIN-U P
3560-2.50-ROO	Neggeprofiel	U385S-PR250	Proface®-YOIN-U P
3560-2.50-WIT	Neggeprofiel	U385S-PW250	Proface®-YOIN-U P
3560-2.50-ZWA	Neggeprofiel	U385S-PBL250	Proface®-YOIN-U P
3560-3.00-BRU	Neggeprofiel	U385S-PBR300	Proface®-YOIN-U P
3560-3.00-ROO	Neggeprofiel	U385S-PR300	Proface®-YOIN-U P
3560-3.00-WIT	Neggeprofiel	U385S-PW300	Proface®-YOIN-U P
3560-3.00-ZWA	Neggeprofiel	U385S-PBL300	Proface®-YOIN-U P
3560-5.00-BRU	Neggeprofiel	U385S-PBR500	Proface®-YOIN-U P
3560-5.00-ROO	Neggeprofiel	U385S-PR500	Proface®-YOIN-U P
3560-5.00-WIT	Neggeprofiel	U385S-PW500	Proface®-YOIN-U P
3560-5.00-ZWA	Neggeprofiel	U385S-PBL500	Proface®-YOIN-U P
3561-2.50-BRU	Neggeprofiel	U730S-PBR250	Proface®-YOIN-U P
3561-2.50-ROO	Neggeprofiel	U730S-PR250	Proface®-YOIN-U P
3561-2.50-WIT	Neggeprofiel	U730S-PW250	Proface®-YOIN-U P
3561-2.50-ZWA	Neggeprofiel	U730S-PBL250	Proface®-YOIN-U P
3561-3.00-BRU	Neggeprofiel	U730S-PBR300	Proface®-YOIN-U P
3561-3.00-ROO	Neggeprofiel	U730S-PR300	Proface®-YOIN-U P
3561-3.00-WIT	Neggeprofiel	U730S-PW300	Proface®-YOIN-U P
3561-3.00-ZWA	Neggeprofiel	U730S-PBL300	Proface®-YOIN-U P
3561-5.00-BRU	Neggeprofiel	U730S-PBR500	Proface®-YOIN-U P
3561-5.00-ROO	Neggeprofiel	U730S-PR500	Proface®-YOIN-U P
3561-5.00-WIT	Neggeprofiel	U730S-PW500	Proface®-YOIN-U P
3561-5.00-ZWA	Neggeprofiel	U730S-PBL500	Proface®-YOIN-U P
3562-2.50-BRU	Neggeprofiel	U770S-PBR250	Proface®-YOIN-U P
3562-2.50-ROO	Neggeprofiel	U770S-PR250	Proface®-YOIN-U P
3562-2.50-WIT	Neggeprofiel	U770S-PW250	Proface®-YOIN-U P
3562-2.50-ZWA	Neggeprofiel	U770S-PBL250	Proface®-YOIN-U P
3562-3.00-BRU	Neggeprofiel	U770S-PBR300	Proface®-YOIN-U P
3562-3.00-WIT	Neggeprofiel	U770S-PW300	Proface®-YOIN-U P
3562-3.00-ZWA	Neggeprofiel	U770S-PBL300	Proface®-YOIN-U P
3562-5.00-BRU	Neggeprofiel	U770S-PBR500	Proface®-YOIN-U P
3562-5.00-ROO	Neggeprofiel	U770S-PR500	Proface®-YOIN-U P
3562-5.00-WIT	Neggeprofiel	U770S-PW500	Proface®-YOIN-U P
3562-5.00-ZWA	Neggeprofiel	U770S-PBL500	Proface®-YOIN-U P
3563-2.50-BRU	Afsluitprofiel	U130-PBR250	Proface®-YOIN-U P
3563-2.50-ROO	Afsluitprofiel	U130-PR250	Proface®-YOIN-U P
3563-2.50-WIT	Afsluitprofiel	U130-PW250	Proface®-YOIN-U P
3563-2.50-ZWA	Afsluitprofiel	U130-PBL250	Proface®-YOIN-U P

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
3563-3.00-BRU	Afsluitprofiel	U130-PBR300	Proface®-YOIN-U P
3563-3.00-ROO	Afsluitprofiel	U130-PR300	Proface®-YOIN-U P
3563-3.00-WIT	Afsluitprofiel	U130-PW300	Proface®-YOIN-U P
3563-3.00-ZWA	Afsluitprofiel	U130-PBL300	Proface®-YOIN-U P
3563-5.00-BRU	Afsluitprofiel	U130-PBR500	Proface®-YOIN-U P
3563-5.00-ROO	Afsluitprofiel	U130-PR500	Proface®-YOIN-U P
3563-5.00-WIT	Afsluitprofiel	U130-PW500	Proface®-YOIN-U P
3563-5.00-ZWA	Afsluitprofiel	U130-PBL500	Proface®-YOIN-U P
3567-2.50-BRU	Z-profiel	WT150-PBR250	Proface®-WATEX P
3567-2.50-ROO	Z-profiel	WT150-PR250	Proface®-WATEX P
3567-2.50-WIT	Z-profiel	WT150-PW250	Proface®-WATEX P
3567-2.50-ZWA	Z-profiel	WT150-PBL250	Proface®-WATEX P
3567-5.00-WIT	Z-profiel	WT150-PW500	Proface®-WATEX P
3568-2.50-BRU	Koppelprofiel	AN_C1-PBR250	Proface®-YOIN-W_AN P
3568-2.50-ROO	Koppelprofiel	AN_C1-PR250	Proface®-YOIN-W_AN P
3568-2.50-WIT	Koppelprofiel	AN_C1-PW250	Proface®-YOIN-W_AN P
3568-2.50-ZWA	Koppelprofiel	AN_C1-PBL250	Proface®-YOIN-W_AN P
3569-2.50-BRU	Buitenhoekprofiel	C65-PBR250	Proface®-CORNEX P
3569-2.50-GRI	Buitenhoekprofiel	C65-PGR250	Proface®-CORNEX P
3569-2.50-ROO	Buitenhoekprofiel	C65-PR250	Proface®-CORNEX P
3569-2.50-WIT	Buitenhoekprofiel	C65-PW250	Proface®-CORNEX P
3569-2.50-ZWA	Buitenhoekprofiel	C65-PBL250	Proface®-CORNEX P
3569-3.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C65-PBR300	Proface®-CORNEX P
3569-3.00-GRI	Buitenhoekprofiel	C65-PGR300	Proface®-CORNEX P
3569-3.00-ROO	Buitenhoekprofiel	C65-PR300	Proface®-CORNEX P
3569-3.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C65-PW300	Proface®-CORNEX P
3569-3.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C65-PBL300	Proface®-CORNEX P
3569-3.05-ZWA	Buitenhoekprofiel	C65-PBL305	Proface®-CORNEX P
3569-3.50-ZWA	Buitenhoekprofiel	C65-PBL350	Proface®-CORNEX P
3569-5.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C65-PBR500	Proface®-CORNEX P
3569-5.00-GRI	Buitenhoekprofiel	C65-PGR500	Proface®-CORNEX P
3569-5.00-ROO	Buitenhoekprofiel	C65-PR500	Proface®-CORNEX P
3569-5.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C65-PW500	Proface®-CORNEX P
3569-5.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C65-PBL500	Proface®-CORNEX P
3570-3.00-BRU	Hoekprofiel voor kantelaaf	AR_WI160-PBR300	Proface®-YOIN-W_AR P
3570-3.00-WIT	Hoekprofiel voor kantelaaf	AR_WI160-PW300	Proface®-YOIN-W_AR P
3571-3.00-BRU	Hoekprofiel voor kantelaaf	AR_WI142-PBR300	Proface®-YOIN-W_AR P
3571-3.00-ROO	Hoekprofiel voor kantelaaf	AR_WI142-PR300	Proface®-YOIN-W_AR P
3571-3.00-WIT	Hoekprofiel voor kantelaaf	AR_WI142-PW300	Proface®-YOIN-W_AR P
3571-3.00-ZWA	Hoekprofiel voor kantelaaf	AR_WI142-PBL300	Proface®-YOIN-W_AR P
3572-3.00-BRU	Hoekprofiel voor bovenkant kantelaaf	WI162-PBR300	Proface®-YOIN-W P
3572-3.00-ROO	Hoekprofiel voor bovenkant kantelaaf	WI162-PR300	Proface®-YOIN-W P
3572-3.00-WIT	Hoekprofiel voor bovenkant kantelaaf	WI162-PW300	Proface®-YOIN-W P
3572-3.00-ZWA	Hoekprofiel voor bovenkant kantelaaf	WI162-PBL300	Proface®-YOIN-W P
3573-3.00-BRU	Kantelaafprofiel	WI100-PBR300	Proface®-YOIN-W P
3573-3.00-ROO	Kantelaafprofiel	WI100-PR300	Proface®-YOIN-W P

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
3573-3.00-WIT	Kantelaafprofiel	WI100-PW300	Proface®-YOIN-W P
3573-3.00-ZWA	Kantelaafprofiel	WI100-PBL300	Proface®-YOIN-W P
3575-1.00-BRU	Hoekstuk	AR_C170U-PBR	Proface®-CORNEX-U_AR P
3575-1.00-ROO	Hoekstuk	AR_C170U-PR	Proface®-CORNEX-U_AR P
3575-1.00-WIT	Hoekstuk	AR_C170U-PW	Proface®-CORNEX-U_AR P
3575-1.00-ZWA	Hoekstuk	AR_C170U-PBL	Proface®-CORNEX-U_AR P
3576-3.00-WIT	Kantelaafprofiel	WI150-PW300	Proface®-YOIN-W P
3577-2.50-BRU	H-profiel	HC55-PBR250	Proface®-YOIN-HC P
3577-2.50-ROO	H-profiel	HC55-PR250	Proface®-YOIN-HC P
3577-2.50-WIT	H-profiel	HC55-PW250	Proface®-YOIN-HC P
3577-2.50-ZWA	H-profiel	HC55-PBL250	Proface®-YOIN-HC P
3578-2.50-BRU	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ150N-PBR250	Proface®-CORNEQ P
3578-2.50-ROO	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ150N-PR250	Proface®-CORNEQ P
3578-2.50-WIT	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ150N-PW250	Proface®-CORNEQ P
3578-2.50-ZWA	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ150N-PBL250	Proface®-CORNEQ P
3578-5.00-BRU	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ150N-PBR500	Proface®-CORNEQ P
3578-5.00-ROO	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ150N-PR500	Proface®-CORNEQ P
3578-5.00-WIT	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ150N-PW500	Proface®-CORNEQ P
3578-5.00-ZWA	Ongelijkzijdig hoekprofiel	CQ150N-PBL500	Proface®-CORNEQ P
3579-10.00-WIT	Kantelaafprofiel	AN_WI1-PW1000	Proface®-YOIN-W_AN P
3580-3.00-BRU	Kantelaafprofiel	WI100V-PBR300	Proface®-YOIN-W P
3580-3.00-ROO	Kantelaafprofiel	WI100V-PR300	Proface®-YOIN-W P
3580-3.00-WIT	Kantelaafprofiel	WI100V-PW300	Proface®-YOIN-W P
3580-3.00-ZWA	Kantelaafprofiel	WI100V-PBL300	Proface®-YOIN-W P
3581-3.00-BRU	Kantelaafprofiel	WI150V-PBR300	Proface®-YOIN-W P
3581-3.00-ROO	Kantelaafprofiel	WI150V-PR300	Proface®-YOIN-W P
3581-3.00-WIT	Kantelaafprofiel	WI150V-PW300	Proface®-YOIN-W P
3581-3.00-ZWA	Kantelaafprofiel	WI150V-PBL300	Proface®-YOIN-W P
3583-2.50-BRU	H-profiel	HC155-PBR250	Proface®-YOIN-HC P
3583-2.50-ROO	H-profiel	HC155-PR250	Proface®-YOIN-HC P
3583-2.50-WIT	H-profiel	HC155-PW250	Proface®-YOIN-HC P
3583-2.50-ZWA	H-profiel	HC155-PBL250	Proface®-YOIN-HC P
3585-2.50-BRU	Z-profiel	WT100-PBR250	Proface®-WATEX P
3585-2.50-GRI	Z-profiel	WT100-PGR250	Proface®-WATEX P
3585-2.50-WIT	Z-profiel	WT100-PW250	Proface®-WATEX P
3585-2.50-ZWA	Z-profiel	WT100-PBL250	Proface®-WATEX P
3587-2.50-BRU	Regenafweerprofiel	WT45-PBR250	Proface®-WATEX P
3587-2.50-ROO	Regenafweerprofiel	WT45-PR250	Proface®-WATEX P
3587-2.50-WIT	Regenafweerprofiel	WT45-PW250	Proface®-WATEX P
3587-2.50-ZWA	Regenafweerprofiel	WT45-PBL250	Proface®-WATEX P
3588-2.50-BRU	Regenafweerprofiel	WT85-PBR250	Proface®-WATEX P
3588-2.50-ROO	Regenafweerprofiel	WT85-PR250	Proface®-WATEX P
3588-2.50-WIT	Regenafweerprofiel	WT85-PW250	Proface®-WATEX P
3588-2.50-ZWA	Regenafweerprofiel	WT85-PBL250	Proface®-WATEX P
3589-2.50-BRU	Regenafweerprofiel	WT125-PBR250	Proface®-WATEX P
3589-2.50-ROO	Regenafweerprofiel	WT125-PR250	Proface®-WATEX P

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
3589-2.50-WIT	Regenafweerprofiel	WT125-PW250	Proface®-WATEX P
3589-2.50-ZWA	Regenafweerprofiel	WT125-PBL250	Proface®-WATEX P
3590-2.50-BRU	Buitenhoekprofiel	C270U-PBR250	Proface®-CORNEX P
3590-2.50-ROO	Buitenhoekprofiel	C270U-PR250	Proface®-CORNEX P
3590-2.50-WIT	Buitenhoekprofiel	C270U-PW250	Proface®-CORNEX P
3590-2.50-ZWA	Buitenhoekprofiel	C270U-PBL250	Proface®-CORNEX P
3590-3.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C270U-PBR300	Proface®-CORNEX P
3590-3.00-ROO	Buitenhoekprofiel	C270U-PR300	Proface®-CORNEX P
3590-3.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C270U-PW300	Proface®-CORNEX P
3590-3.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C270U-PBL300	Proface®-CORNEX P
3590-5.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C270U-PBR500	Proface®-CORNEX P
3590-5.00-ROO	Buitenhoekprofiel	C270U-PR500	Proface®-CORNEX P
3590-5.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C270U-PW500	Proface®-CORNEX P
3590-5.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C270U-PBL500	Proface®-CORNEX P
3595-2.50-BRU	Regenafweerprofiel	WT155-PBR250	Proface®-WATEX P
3595-2.50-ROO	Regenafweerprofiel	WT155-PR250	Proface®-WATEX P
3595-2.50-WIT	Regenafweerprofiel	WT155-PW250	Proface®-WATEX P
3595-2.50-ZWA	Regenafweerprofiel	WT155-PBL250	Proface®-WATEX P
3595-5.00-ZWA	Regenafweerprofiel	WT155-PBL500	Proface®-WATEX P
3600-2.50-BRU	Kokerprofiel	WI145-PBR250	Proface®-YOIN-W P
3600-2.50-ROO	Kokerprofiel	WI145-PR250	Proface®-YOIN-W P
3600-2.50-WIT	Kokerprofiel	WI145-PW250	Proface®-YOIN-W P
3600-2.50-ZWA	Kokerprofiel	WI145-PBL250	Proface®-YOIN-W P
3600-3.00-BRU	Kokerprofiel	WI145-PBR300	Proface®-YOIN-W P
3600-3.00-ROO	Kokerprofiel	WI145-PR300	Proface®-YOIN-W P
3600-3.00-WIT	Kokerprofiel	WI145-PW300	Proface®-YOIN-W P
3600-3.00-ZWA	Kokerprofiel	WI145-PBL300	Proface®-YOIN-W P
3600-5.00-BRU	Kokerprofiel	WI145-PBR500	Proface®-YOIN-W P
3600-5.00-ROO	Kokerprofiel	WI145-PR500	Proface®-YOIN-W P
3600-5.00-WIT	Kokerprofiel	WI145-PW500	Proface®-YOIN-W P
3600-5.00-ZWA	Kokerprofiel	WI145-PBL500	Proface®-YOIN-W P
3609-2.50-BRU	Afsluitprofiel	U110-PBR250	Proface®-YOIN-U P
3609-2.50-ROO	Afsluitprofiel	U110-PR250	Proface®-YOIN-U P
3609-2.50-WIT	Afsluitprofiel	U110-PW250	Proface®-YOIN-U P
3609-2.50-ZWA	Afsluitprofiel	U110-PBL250	Proface®-YOIN-U P
3609-5.00-BRU	Afsluitprofiel	U110-PBR500	Proface®-YOIN-U P
3609-5.00-ROO	Afsluitprofiel	U110-PR500	Proface®-YOIN-U P
3609-5.00-WIT	Afsluitprofiel	U110-PW500	Proface®-YOIN-U P
3609-5.00-ZWA	Afsluitprofiel	U110-PBL500	Proface®-YOIN-U P
3610-2.50-BRU	Geperforeerd hoekprofiel	VX500-PBR250	Proface®-VENTILEX P
3610-2.50-WIT	Geperforeerd hoekprofiel	VX500-PW250	Proface®-VENTILEX P
3610-2.50-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX500-PBL250	Proface®-VENTILEX P
3610-5.00-BRU	Geperforeerd hoekprofiel	VX500-PBR500	Proface®-VENTILEX P
3610-5.00-WIT	Geperforeerd hoekprofiel	VX500-PW500	Proface®-VENTILEX P
3610-5.00-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX500-PBL500	Proface®-VENTILEX P
3611-2.50-BRU	Geperforeerd hoekprofiel	VX600-PBR250	Proface®-VENTILEX P

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
3611-2.50-GRI	Geperforeerd hoekprofiel	VX600-PGR250	Proface®-VENTILEX P
3611-2.50-ROO	Geperforeerd hoekprofiel	VX600-PR250	Proface®-VENTILEX P
3611-2.50-WIT	Geperforeerd hoekprofiel	VX600-PW250	Proface®-VENTILEX P
3611-2.50-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX600-PBL250	Proface®-VENTILEX P
3611-5.00-BRU	Geperforeerd hoekprofiel	VX600-PBR500	Proface®-VENTILEX P
3611-5.00-ROO	Geperforeerd hoekprofiel	VX600-PR500	Proface®-VENTILEX P
3611-5.00-WIT	Geperforeerd hoekprofiel	VX600-PW500	Proface®-VENTILEX P
3611-5.00-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX600-PBL500	Proface®-VENTILEX P
3612-2.50-BRU	Geperforeerd hoekprofiel	VX300-PBR250	Proface®-VENTILEX P
3612-2.50-ROO	Geperforeerd hoekprofiel	VX300-PR250	Proface®-VENTILEX P
3612-2.50-WIT	Geperforeerd hoekprofiel	VX300-PW250	Proface®-VENTILEX P
3612-2.50-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX300-PBL250	Proface®-VENTILEX P
3612-5.00-BRU	Geperforeerd hoekprofiel	VX300-PBR500	Proface®-VENTILEX P
3612-5.00-ROO	Geperforeerd hoekprofiel	VX300-PR500	Proface®-VENTILEX P
3612-5.00-WIT	Geperforeerd hoekprofiel	VX300-PW500	Proface®-VENTILEX P
3612-5.00-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX300-PBL500	Proface®-VENTILEX P
3613-2.50-BRU	Geperforeerd hoekprofiel	VX700-PBR250	Proface®-VENTILEX P
3613-2.50-ROO	Geperforeerd hoekprofiel	VX700-PR250	Proface®-VENTILEX P
3613-2.50-WIT	Geperforeerd hoekprofiel	VX700-PW250	Proface®-VENTILEX P
3613-2.50-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX700-PBL250	Proface®-VENTILEX P
3613-5.00-BRU	Geperforeerd hoekprofiel	VX700-PBR500	Proface®-VENTILEX P
3613-5.00-ROO	Geperforeerd hoekprofiel	VX700-PR500	Proface®-VENTILEX P
3613-5.00-WIT	Geperforeerd hoekprofiel	VX700-PW500	Proface®-VENTILEX P
3613-5.00-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX700-PBL500	Proface®-VENTILEX P
3614-2.50-BRU	Geperforeerd hoekprofiel	VX250-PBR250	Proface®-VENTILEX P
3614-2.50-ROO	Geperforeerd hoekprofiel	VX250-PR250	Proface®-VENTILEX P
3614-2.50-WIT	Geperforeerd hoekprofiel	VX250-PW250	Proface®-VENTILEX P
3614-2.50-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX250-PBL250	Proface®-VENTILEX P
3614-5.00-BRU	Geperforeerd hoekprofiel	VX250-PBR500	Proface®-VENTILEX P
3614-5.00-GRI	Geperforeerd hoekprofiel	VX250-PGR500	Proface®-VENTILEX P
3614-5.00-ROO	Geperforeerd hoekprofiel	VX250-PR500	Proface®-VENTILEX P
3614-5.00-WIT	Geperforeerd hoekprofiel	VX250-PW500	Proface®-VENTILEX P
3614-5.00-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX250-PBL500	Proface®-VENTILEX P
3617-2.50-BRU	Geperforeerd hoekprofiel	VX900-PBR250	Proface®-VENTILEX P
3617-2.50-ROO	Geperforeerd hoekprofiel	VX900-PR250	Proface®-VENTILEX P
3617-2.50-WIT	Geperforeerd hoekprofiel	VX900-PW250	Proface®-VENTILEX P
3617-2.50-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX900-PBL250	Proface®-VENTILEX P
3617-5.00-BRU	Geperforeerd hoekprofiel	VX900-PBR500	Proface®-VENTILEX P
3617-5.00-WIT	Geperforeerd hoekprofiel	VX900-PW500	Proface®-VENTILEX P
3617-5.00-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX900-PBL500	Proface®-VENTILEX P
3618-2.50-BRU	Ventilatieprofiel	VX270-PBR250	Proface®-VENTILEX P
3618-2.50-ROO	Ventilatieprofiel	VX270-PR250	Proface®-VENTILEX P
3618-2.50-WIT	Ventilatieprofiel	VX270-PW250	Proface®-VENTILEX P
3618-2.50-ZWA	Ventilatieprofiel	VX270-PBL250	Proface®-VENTILEX P
3618-5.00-BRU	Ventilatieprofiel	VX270-PBR500	Proface®-VENTILEX P
3618-5.00-ROO	Ventilatieprofiel	VX270-PR500	Proface®-VENTILEX P

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
3618-5.00-WIT	Ventilatieprofiel	VX270-PW500	Proface®-VENTILEX P
3618-5.00-ZWA	Ventilatieprofiel	VX270-PBL500	Proface®-VENTILEX P
3620-2.50-BRU	Kokerprofiel	WI200-PBR250	Proface®-YOIN-W P
3620-2.50-ROO	Kokerprofiel	WI200-PR250	Proface®-YOIN-W P
3620-2.50-WIT	Kokerprofiel	WI200-PW250	Proface®-YOIN-W P
3620-2.50-ZWA	Kokerprofiel	WI200-PBL250	Proface®-YOIN-W P
3620-3.00-BRU	Kokerprofiel	WI200-PBR300	Proface®-YOIN-W P
3620-3.00-ROO	Kokerprofiel	WI200-PR300	Proface®-YOIN-W P
3620-3.00-WIT	Kokerprofiel	WI200-PW300	Proface®-YOIN-W P
3620-3.00-ZWA	Kokerprofiel	WI200-PBL300	Proface®-YOIN-W P
3620-5.00-BRU	Kokerprofiel	WI200-PBR500	Proface®-YOIN-W P
3620-5.00-ROO	Kokerprofiel	WI200-PR500	Proface®-YOIN-W P
3620-5.00-WIT	Kokerprofiel	WI200-PW500	Proface®-YOIN-W P
3620-5.00-ZWA	Kokerprofiel	WI200-PBL500	Proface®-YOIN-W P
3623-2.50-BRU	Buitenhoekprofiel	C110-PBR250	Proface®-CORNEX P
3623-2.50-ROO	Buitenhoekprofiel	C110-PR250	Proface®-CORNEX P
3623-2.50-WIT	Buitenhoekprofiel	C110-PW250	Proface®-CORNEX P
3623-2.50-ZWA	Buitenhoekprofiel	C110-PBL250	Proface®-CORNEX P
3623-3.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C110-PBR300	Proface®-CORNEX P
3623-3.00-ROO	Buitenhoekprofiel	C110-PR300	Proface®-CORNEX P
3623-3.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C110-PW300	Proface®-CORNEX P
3623-3.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C110-PBL300	Proface®-CORNEX P
3623-5.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C110-PBR500	Proface®-CORNEX P
3623-5.00-ROO	Buitenhoekprofiel	C110-PR500	Proface®-CORNEX P
3623-5.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C110-PW500	Proface®-CORNEX P
3623-5.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C110-PBL500	Proface®-CORNEX P
3624-2.50-BRU	Buitenhoekprofiel	C110U-PBR250	Proface®-CORNEX P
3624-2.50-GRI	Buitenhoekprofiel	C110U-PGR250	Proface®-CORNEX P
3624-2.50-ROO	Buitenhoekprofiel	C110U-PR250	Proface®-CORNEX P
3624-2.50-WIT	Buitenhoekprofiel	C110U-PW250	Proface®-CORNEX P
3624-2.50-ZWA	Buitenhoekprofiel	C110U-PBL250	Proface®-CORNEX P
3624-3.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C110U-PBR300	Proface®-CORNEX P
3624-3.00-ROO	Buitenhoekprofiel	C110U-PR300	Proface®-CORNEX P
3624-3.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C110U-PW300	Proface®-CORNEX P
3624-3.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C110U-PBL300	Proface®-CORNEX P
3624-5.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C110U-PBR500	Proface®-CORNEX P
3624-5.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C110U-PW500	Proface®-CORNEX P
3624-5.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C110U-PBL500	Proface®-CORNEX P
3627-2.50-BRU	Neggeprofiel	U860SH-PBR250	Proface®-YOIN-U P
3627-2.50-ROO	Neggeprofiel	U860SH-PR250	Proface®-YOIN-U P
3627-2.50-WIT	Neggeprofiel	U860SH-PW250	Proface®-YOIN-U P
3627-2.50-ZWA	Neggeprofiel	U860SH-PBL250	Proface®-YOIN-U P
3627-3.00-BRU	Neggeprofiel	U860SH-PBR300	Proface®-YOIN-U P
3627-3.00-ROO	Neggeprofiel	U860SH-PR300	Proface®-YOIN-U P
3627-3.00-WIT	Neggeprofiel	U860SH-PW300	Proface®-YOIN-U P
3627-3.00-ZWA	Neggeprofiel	U860SH-PBL300	Proface®-YOIN-U P

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
3627-5.00-BRU	Neggeprofiel	U860SH-PBR500	Proface®-YOIN-U P
3627-5.00-ROO	Neggeprofiel	U860SH-PR500	Proface®-YOIN-U P
3627-5.00-WIT	Neggeprofiel	U860SH-PW500	Proface®-YOIN-U P
3627-5.00-ZWA	Neggeprofiel	U860SH-PBL500	Proface®-YOIN-U P
3628-2.50-BRU	Neggeprofiel	U920SH-PBR250	Proface®-YOIN-U P
3628-2.50-ROO	Neggeprofiel	U920SH-PR250	Proface®-YOIN-U P
3628-2.50-WIT	Neggeprofiel	U920SH-PW250	Proface®-YOIN-U P
3628-2.50-ZWA	Neggeprofiel	U920SH-PBL250	Proface®-YOIN-U P
3628-3.00-BRU	Neggeprofiel	U920SH-PBR300	Proface®-YOIN-U P
3628-3.00-ROO	Neggeprofiel	U920SH-PR300	Proface®-YOIN-U P
3628-3.00-WIT	Neggeprofiel	U920SH-PW300	Proface®-YOIN-U P
3628-3.00-ZWA	Neggeprofiel	U920SH-PBL300	Proface®-YOIN-U P
3628-5.00-BRU	Neggeprofiel	U920SH-PBR500	Proface®-YOIN-U P
3628-5.00-ROO	Neggeprofiel	U920SH-PR500	Proface®-YOIN-U P
3628-5.00-WIT	Neggeprofiel	U920SH-PW500	Proface®-YOIN-U P
3628-5.00-ZWA	Neggeprofiel	U920SH-PBL500	Proface®-YOIN-U P
3633-1.00-BRU	Hoekstuk	AR_C110-PBR	Proface®-CORNEX_AR P
3633-1.00-ROO	Hoekstuk	AR_C110-PR	Proface®-CORNEX_AR P
3633-1.00-WIT	Hoekstuk	AR_C110-PW	Proface®-CORNEX_AR P
3633-1.00-ZWA	Hoekstuk	AR_C110-PBL	Proface®-CORNEX_AR P
3634-1.00-BRU	Hoekstuk	AR_C110U-PBR	Proface®-CORNEX-U_AR P
3634-1.00-ROO	Hoekstuk	AR_C110U-PR	Proface®-CORNEX-U_AR P
3634-1.00-WIT	Hoekstuk	AR_C110U-PW	Proface®-CORNEX-U_AR P
3634-1.00-ZWA	Hoekstuk	AR_C110U-PBL	Proface®-CORNEX-U_AR P
3638-2.50-BRU	Binnenhoekprofiel	CI110-PBR250	Proface®-CORNIN P
3638-2.50-ROO	Binnenhoekprofiel	CI110-PR250	Proface®-CORNIN P
3638-2.50-WIT	Binnenhoekprofiel	CI110-PW250	Proface®-CORNIN P
3638-2.50-ZWA	Binnenhoekprofiel	CI110-PBL250	Proface®-CORNIN P
3638-3.00-BRU	Binnenhoekprofiel	CI110-PBR300	Proface®-CORNIN P
3638-3.00-ROO	Binnenhoekprofiel	CI110-PR300	Proface®-CORNIN P
3638-3.00-WIT	Binnenhoekprofiel	CI110-PW300	Proface®-CORNIN P
3638-3.00-ZWA	Binnenhoekprofiel	CI110-PBL300	Proface®-CORNIN P
3638-5.00-BRU	Binnenhoekprofiel	CI110-PBR500	Proface®-CORNIN P
3638-5.00-ROO	Binnenhoekprofiel	CI110-PR500	Proface®-CORNIN P
3638-5.00-WIT	Binnenhoekprofiel	CI110-PW500	Proface®-CORNIN P
3638-5.00-ZWA	Binnenhoekprofiel	CI110-PBL500	Proface®-CORNIN P
3640-2.50-WIT	Buitenhoekprofiel	C250-PW250	Proface®-CORNEX P
3640-2.50-ZWA	Buitenhoekprofiel	C250-PBL500	Proface®-CORNEX P
3640-5.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C250-PW500	Proface®-CORNEX P
3654-2.50-BRU	Binnenhoekprofiel	CI135-PBR250	Proface®-CORNIN P
3654-2.50-ROO	Binnenhoekprofiel	CI135-PR250	Proface®-CORNIN P
3654-2.50-WIT	Binnenhoekprofiel	CI135-PW250	Proface®-CORNIN P
3654-2.50-ZWA	Binnenhoekprofiel	CI135-PBL250	Proface®-CORNIN P
3654-3.00-BRU	Binnenhoekprofiel	CI135-PBR300	Proface®-CORNIN P
3654-3.00-ROO	Binnenhoekprofiel	CI135-PR300	Proface®-CORNIN P
3654-3.00-WIT	Binnenhoekprofiel	CI135-PW300	Proface®-CORNIN P

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
3654-3.00-ZWA	Binnenhoekprofiel	CI135-PBL300	Proface®-CORNIN P
3654-5.00-BRU	Binnenhoekprofiel	CI135-PBR500	Proface®-CORNIN P
3654-5.00-ROO	Binnenhoekprofiel	CI135-PR500	Proface®-CORNIN P
3654-5.00-WIT	Binnenhoekprofiel	CI135-PW500	Proface®-CORNIN P
3654-5.00-ZWA	Binnenhoekprofiel	CI135-PBL500	Proface®-CORNIN P
3658-2.50-BRU	Eindprofiel	U90-PBR250	Proface®-YOIN-U P
3658-2.50-ROO	Eindprofiel	U90-PR250	Proface®-YOIN-U P
3658-2.50-WIT	Eindprofiel	U90-PW250	Proface®-YOIN-U P
3658-2.50-ZWA	Eindprofiel	U90-PBL250	Proface®-YOIN-U P
3658-3.00-BRU	Eindprofiel	U90-PBR300	Proface®-YOIN-U P
3658-3.00-ROO	Eindprofiel	U90-PR300	Proface®-YOIN-U P
3658-3.00-WIT	Eindprofiel	U90-PW300	Proface®-YOIN-U P
3658-3.00-ZWA	Eindprofiel	U90-PBL300	Proface®-YOIN-U P
3658-5.00-BRU	Eindprofiel	U90-PBR500	Proface®-YOIN-U P
3658-5.00-ROO	Eindprofiel	U90-PR500	Proface®-YOIN-U P
3658-5.00-WIT	Eindprofiel	U90-PW500	Proface®-YOIN-U P
3658-5.00-ZWA	Eindprofiel	U90-PBL500	Proface®-YOIN-U P
3662-2.50-BRU	Ventilatieprofiel	VX90-PBR250	Proface®-VENTILEX P
3662-2.50-ROO	Ventilatieprofiel	VX90-PR250	Proface®-VENTILEX P
3662-2.50-WIT	Ventilatieprofiel	VX90-PW250	Proface®-VENTILEX P
3662-2.50-ZWA	Ventilatieprofiel	VX90-PBL250	Proface®-VENTILEX P
3662-5.00-BRU	Ventilatieprofiel	VX90-PBR500	Proface®-VENTILEX P
3662-5.00-ROO	Ventilatieprofiel	VX90-PR500	Proface®-VENTILEX P
3662-5.00-WIT	Ventilatieprofiel	VX90-PW500	Proface®-VENTILEX P
3662-5.00-ZWA	Ventilatieprofiel	VX90-PBL500	Proface®-VENTILEX P
3663-2.50-BRU	Ventilatieprofiel	VX170-PBR250	Proface®-VENTILEX P
3663-2.50-ROO	Ventilatieprofiel	VX170-PR250	Proface®-VENTILEX P
3663-2.50-WIT	Ventilatieprofiel	VX170-PW250	Proface®-VENTILEX P
3663-2.50-ZWA	Ventilatieprofiel	VX170-PBL250	Proface®-VENTILEX P
3663-5.00-BRU	Ventilatieprofiel	VX170-PBR500	Proface®-VENTILEX P
3663-5.00-ROO	Ventilatieprofiel	VX170-PR500	Proface®-VENTILEX P
3663-5.00-WIT	Ventilatieprofiel	VX170-PW500	Proface®-VENTILEX P
3663-5.00-ZWA	Ventilatieprofiel	VX170-PBL500	Proface®-VENTILEX P
3664-2.50-BRU	Ventilatieprofiel	VX145-PBR250	Proface®-VENTILEX P
3664-2.50-ROO	Ventilatieprofiel	VX145-PR250	Proface®-VENTILEX P
3664-2.50-WIT	Ventilatieprofiel	VX145-PW250	Proface®-VENTILEX P
3664-2.50-ZWA	Ventilatieprofiel	VX145-PBL250	Proface®-VENTILEX P
3664-5.00-BRU	Ventilatieprofiel	VX145-PBR500	Proface®-VENTILEX P
3664-5.00-ROO	Ventilatieprofiel	VX145-PR500	Proface®-VENTILEX P
3664-5.00-WIT	Ventilatieprofiel	VX145-PW500	Proface®-VENTILEX P
3664-5.00-ZWA	Ventilatieprofiel	VX145-PBL500	Proface®-VENTILEX P
3665-3.00-ZWA	Neggeprofiel	U1540SH-PBL300	Proface®-YOIN-U P
3666-3.00-ZWA	Neggeprofiel	U1570SH-PBL300	Proface®-YOIN-U P
3667-2.50-BRU	Neggeprofiel	U1342SH-PBR250	Proface®-YOIN-U P
3667-2.50-ROO	Neggeprofiel	U1342SH-PR250	Proface®-YOIN-U P
3667-2.50-WIT	Neggeprofiel	U1342SH-PW250	Proface®-YOIN-U P

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
3667-2.50-ZWA	Neggeprofiel	U1342SH-PBL250	Proface®-YOIN-U P
3667-3.00-BRU	Neggeprofiel	U1342SH-PBR300	Proface®-YOIN-U P
3667-3.00-ROO	Neggeprofiel	U1342SH-PR300	Proface®-YOIN-U P
3667-3.00-WIT	Neggeprofiel	U1342SH-PW300	Proface®-YOIN-U P
3667-3.00-ZWA	Neggeprofiel	U1342SH-PBL300	Proface®-YOIN-U P
3667-5.00-BRU	Neggeprofiel	U1342SH-PBR500	Proface®-YOIN-U P
3667-5.00-ROO	Neggeprofiel	U1342SH-PR500	Proface®-YOIN-U P
3667-5.00-WIT	Neggeprofiel	U1342SH-PW500	Proface®-YOIN-U P
3667-5.00-ZWA	Neggeprofiel	U1342SH-PBL500	Proface®-YOIN-U P
3668-2.50-BRU	Neggeprofiel	U1370SH-PBR250	Proface®-YOIN-U P
3668-2.50-ROO	Neggeprofiel	U1370SH-PR250	Proface®-YOIN-U P
3668-2.50-WIT	Neggeprofiel	U1370SH-PW250	Proface®-YOIN-U P
3668-2.50-ZWA	Neggeprofiel	U1370SH-PBL250	Proface®-YOIN-U P
3668-3.00-BRU	Neggeprofiel	U1370SH-PBR300	Proface®-YOIN-U P
3668-3.00-ROO	Neggeprofiel	U1370SH-PR300	Proface®-YOIN-U P
3668-3.00-WIT	Neggeprofiel	U1370SH-PW300	Proface®-YOIN-U P
3668-3.00-ZWA	Neggeprofiel	U1370SH-PBL300	Proface®-YOIN-U P
3668-5.00-BRU	Neggeprofiel	U1370SH-PBR500	Proface®-YOIN-U P
3668-5.00-ROO	Neggeprofiel	U1370SH-PR500	Proface®-YOIN-U P
3668-5.00-WIT	Neggeprofiel	U1370SH-PW500	Proface®-YOIN-U P
3668-5.00-ZWA	Neggeprofiel	U1370SH-PBL500	Proface®-YOIN-U P
3669-2.50-BRU	Neggeprofiel	U1136SH-PBR250	Proface®-YOIN-U P
3669-2.50-ROO	Neggeprofiel	U1136SH-PR250	Proface®-YOIN-U P
3669-2.50-WIT	Neggeprofiel	U1136SH-PW250	Proface®-YOIN-U P
3669-2.50-ZWA	Neggeprofiel	U1136SH-PBL250	Proface®-YOIN-U P
3669-3.00-BRU	Neggeprofiel	U1136SH-PBR300	Proface®-YOIN-U P
3669-3.00-ROO	Neggeprofiel	U1136SH-PR300	Proface®-YOIN-U P
3669-3.00-WIT	Neggeprofiel	U1136SH-PW300	Proface®-YOIN-U P
3669-3.00-ZWA	Neggeprofiel	U1136SH-PBL300	Proface®-YOIN-U P
3669-5.00-BRU	Neggeprofiel	U1136SH-PBR500	Proface®-YOIN-U P
3669-5.00-ROO	Neggeprofiel	U1136SH-PR500	Proface®-YOIN-U P
3669-5.00-WIT	Neggeprofiel	U1136SH-PW500	Proface®-YOIN-U P
3669-5.00-ZWA	Neggeprofiel	U1136SH-PBL500	Proface®-YOIN-U P
3674-3.00-BRU	Buitenhoekprofiel	C110S-PBR300	Proface®-CORNEX P
3674-3.00-ROO	Buitenhoekprofiel	C110S-PR300	Proface®-CORNEX P
3674-3.00-WIT	Buitenhoekprofiel	C110S-PW300	Proface®-CORNEX P
3674-3.00-ZWA	Buitenhoekprofiel	C110S-PBL300	Proface®-CORNEX P
3677-120.00-BRU	Ventilatieprofiel	VX500S-PBR12000	Proface®-VENTILEX P
3677-120.00-WIT	Ventilatieprofiel	VX500S-PW12000	Proface®-VENTILEX P
3677-120.00-ZWA	Ventilatieprofiel	VX500S-PBL12000	Proface®-VENTILEX P
3678-60.00-ZWA	Ventilatieprofiel	VX800S-PBL6000	Proface®-VENTILEX P
3679-60.00-ROO	ventilatieprofiel	VX1000S-PR6000	Proface®-VENTILEX P
3679-60.00-WIT	Ventilatieprofiel	VX1000S-PW6000	Proface®-VENTILEX P
3679-60.00-ZWA	Ventilatieprofiel	VX1000S-PBL6000	Proface®-VENTILEX P
3681-5.00-BRU	Ventilatieprofiel	VX1000S-PBR500	Proface®-VENTILEX P
3681-5.00-ROO	Ventilatieprofiel	VX1000S-PR500	Proface®-VENTILEX P

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
3681-5.00-WIT	Ventilatieprofiel	VX1000S-PW500	Proface®-VENTILEX P
3681-5.00-ZWA	Ventilatieprofiel	VX1000S-PBL500	Proface®-VENTILEX P
3682-5.00-BRU	Ventilatieprofiel	VX1500S-PBR500	Proface®-VENTILEX P
3682-5.00-ROO	Ventilatieprofiel	VX1500S-PR500	Proface®-VENTILEX P
3682-5.00-WIT	Ventilatieprofiel	VX1500S-PW500	Proface®-VENTILEX P
3682-5.00-ZWA	Ventilatieprofiel	VX1500S-PBL500	Proface®-VENTILEX P
3683-5.00-BRU	Ventilatieprofiel	VX1800S-PBR500	Proface®-VENTILEX P
3683-5.00-ROO	Ventilatieprofiel	VX1800S-PR500	Proface®-VENTILEX P
3683-5.00-WIT	Ventilatieprofiel	VX1800S-PW500	Proface®-VENTILEX P
3683-5.00-ZWA	Ventilatieprofiel	VX1800S-PBL500	Proface®-VENTILEX P
3685-5.00-BRU	Ventilatieprofiel	VX800S-PBR500	Proface®-VENTILEX P
3685-5.00-ROO	Ventilatieprofiel	VX800S-PR500	Proface®-VENTILEX P
3685-5.00-WIT	Ventilatieprofiel	VX800S-PW500	Proface®-VENTILEX P
3685-5.00-ZWA	Ventilatieprofiel	VX800S-PBL500	Proface®-VENTILEX P
3686-5.00-BRU	Ventilatieprofiel	VX500S-PBR500	Proface®-VENTILEX P
3686-5.00-ROO	Ventilatieprofiel	VX500S-PR500	Proface®-VENTILEX P
3686-5.00-WIT	Ventilatieprofiel	VX500S-PW500	Proface®-VENTILEX P
3686-5.00-ZWA	Ventilatieprofiel	VX500S-PBL500	Proface®-VENTILEX P
3687-0.87-BRU	Ventilatieprofiel voor golfplaat	VX1800D-PBR87	Proface®-VENTILEX P
3687-0.87-ZWA	Ventilatieprofiel voor golfplaat	VX1800D-PBL87	Proface®-VENTILEX P
3690-2.50-BRU	Daksporenventilatieprofiel	VX688S-PBR250	Proface®-VENTILEX P
3690-2.50-ROO	Daksporenventilatieprofiel	VX688S-PR250	Proface®-VENTILEX P
3690-2.50-WIT	Daksporenventilatieprofiel	VX688S-PW250	Proface®-VENTILEX P
3690-2.50-ZWA	Daksporenventilatieprofiel	VX688S-PBL250	Proface®-VENTILEX P
3690-5.00-BRU	Daksporenventilatieprofiel	VX688S-PBR500	Proface®-VENTILEX P
3690-5.00-ROO	Daksporenventilatieprofiel	VX688S-PR500	Proface®-VENTILEX P
3690-5.00-WIT	Daksporenventilatieprofiel	VX688S-PW500	Proface®-VENTILEX P
3690-5.00-ZWA	Daksporenventilatieprofiel	VX688S-PBL500	Proface®-VENTILEX P
3691-2.50-BRU	Afsluitprofiel	U65-PBR250	Proface®-YOIN-U P
3691-2.50-GRI	Afsluitprofiel	U65-PGR250	Proface®-YOIN-U P
3691-2.50-ROO	Afsluitprofiel	U65-PR250	Proface®-YOIN-U P
3691-2.50-WIT	Afsluitprofiel	U65-PW250	Proface®-YOIN-U P
3691-2.50-ZWA	Afsluitprofiel	U65-PBL250	Proface®-YOIN-U P
3691-3.00-BRU	Afsluitprofiel	U65-PBR300	Proface®-YOIN-U P
3691-3.00-ROO	Afsluitprofiel	U65-PR300	Proface®-YOIN-U P
3691-3.00-WIT	Afsluitprofiel	U65-PW300	Proface®-YOIN-U P
3691-3.00-ZWA	Afsluitprofiel	U65-PBL300	Proface®-YOIN-U P
3691-5.00-BRU	Afsluitprofiel	U65-PBR500	Proface®-YOIN-U P
3691-5.00-ROO	Afsluitprofiel	U65-PR500	Proface®-YOIN-U P
3691-5.00-WIT	Afsluitprofiel	U65-PW500	Proface®-YOIN-U P
3691-5.00-ZWA	Afsluitprofiel	U65-PBL500	Proface®-YOIN-U P
6549-3.00	Omegaprofiel	O90-AA300	Proface®-YOIN-O AA
9040-2.50	Geperforeerd plat	VX700F-A250	Proface®-VENTILEX A
9041-2.50-ZWA	Geperforeerd plat	VX700F-ABL250	Proface®-VENTILEX ABL
9042-2.50-ZWA	Voegprofiel	V60-ABL250	Proface®-YOIN-V ABL
9042S-2.50-ZWA	Voegprofiel	V50S-AABL250	Proface®-YOIN-V AABL

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
9042S-6.00-ZWA	Voegprofiel Smal	V50S-AABL600	Proface®-YOIN-V AABL
9043-2.50-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX500D-ABL250	Proface®-VENTILEX ABL
9044-2.50-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX700-ABL250	Proface®-VENTILEX ABL
9046-2.50-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX500DS-ABL250	Proface®-VENTILEX ABL
9047-2.50-ZWA	Stoeltjesprofiel	HS46-ABL250	Proface®-YOIN-HS ABL
9048-2.50-ZWA	Stoeltjesprofiel	HS70-ABL250	Proface®-YOIN-HS ABL
9049-2.50-ZWA	Stoeltjesprofiel	HS90-ABL250	Proface®-YOIN-HS ABL
9050-2.50-ZWA	Stoeltjesprofiel	HS109-ABL250	Proface®-YOIN-HS ABL
9051-2.50-ZWA	Stoeltjesprofiel	HS130-ABL250	Proface®-YOIN-HS ABL
9052-2.50-ZWA	Stoeltjesprofiel	HS162-ABL250	Proface®-YOIN-HS ABL
9053-2.50	Voegprofiel	V60-A250	Proface®-YOIN-V A
9054-2.50	NIEUW	V70-A250	Proface®-YOIN-V A
9056-2.50	Ventilatieprofiel	VX60-A250	Proface®-VENTILEX A
9059-2.50	Ventilatieprofiel	VX150-A250	Proface®-VENTILEX A
9060-2.50	Daksporenventilatieprofiel	VX700S-A250	Proface®-VENTILEX A
9061-2.50	Stoeltjesprofiel	HS70-A250	Proface®-YOIN-HS A
9061-5.00	Stoeltjesprofiel	HS70-A500	Proface®-YOIN-HS A
9062-2.50	Stoeltjesprofiel	HS90-A250	Proface®-YOIN-HS A
9066-2.50	Buitenhoekprofiel	C120-AA250	Proface®-CORNEX AA
9071-2.50	Geperforeerd hoekprofiel	VX500D-A250	Proface®-VENTILEX A
9072-2.50	Geperforeerd hoekprofiel	VX700-A250	Proface®-VENTILEX A
9073-2.50	Geperforeerd hoekprofiel	VX500DS-A250	Proface®-VENTILEX A
9080-2.50	Buitenhoekprofiel	C135-A250	Proface®-CORNEX A
9081-2.50	Neggeprofiel	U650S-A250	Proface®-YOIN-U A
9082-2.50	Neggeprofiel	U1000S-A250	Proface®-YOIN-U A
9083-2.50	Lekdorpel	WT115-A250	Proface®-WATEX A
9084-2.50	Neggeprofiel	U1550S-A250	Proface®-YOIN-U A
9085-3.00	NIEUW	U85FM-AA300	Proface®-YOIN-U AA
9086-2.50	Stoeltjesprofiel	HS70M-AA250	Proface®-YOIN-HS AA
9087-2.50	Stoeltjesprofiel	HS88-AA250	Proface®-YOIN-HS AA
9088-2.50	Stoeltjesprofiel	HS110-AA250	Proface®-YOIN-HS AA
9089-2.50	Stoeltjesprofiel	HS128-AA250	Proface®-YOIN-HS AA
9090-3.00	NIEUW	U105FM-AA300	Proface®-YOIN-U AA
9091-2.50	Omegaprofiel	O50-AA250	Proface®-YOIN-O AA
9092-2.50	Lekdorpel	WT80-A250	Proface®-WATEX A
9093-2.50-ZWA	Neggeprofiel	U650S-ABL250	Proface®-YOIN-U ABL
9094-2.50-ZWA	Neggeprofiel	U1000S-ABL250	Proface®-YOIN-U ABL
9095-2.50	Geperforeerd plat	VX1200F-A250	Proface®-VENTILEX A
9096-2.50-ZWA	Geperforeerd plat	VX1200F-ABL250	Proface®-VENTILEX ABL
9300-2.50-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX400D-ABL250	Proface®-VENTILEX ABL
9301-2.50	Geperforeerd hoekprofiel	VX400D-A250	Proface®-VENTILEX A
9302-2.50	Geperforeerd hoekprofiel	VX700D-A250	Proface®-VENTILEX A
9303-2.50-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX700D-ABL250	Proface®-VENTILEX ABL
9306-2.50	Geperforeerd hoekprofiel	VX900-A250	Proface®-VENTILEX A
9309-2.50	Geperforeerd hoekprofiel	VX300D-A250	Proface®-VENTILEX A
9311-2.50	Omegaprofiel	O125-A250	Proface®-YOIN-O A

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
9312-2.50	Geperforeerd hoekprofiel	VX500T-A250	Proface®-VENTILEX A
9313-2.50	Geperforeerd hoekprofiel	VX700T-A250	Proface®-VENTILEX A
9314-2.50	geperforeerd hoekprofiel	VX900T-A250	Proface®-VENTILEX A
9315-2.50-ZWA	Omegaprofiel	O125-ABL250	Proface®-YOIN-O ABL
9320-2.50	Geperforeerd plat	VX500F-A250	Proface®-VENTILEX A
9321-2.50	Geperforeerd plat	VX500F-ABL250	Proface®-VENTILEX ABL
9322-2.50	Geperforeerd plat	VX800F-A250	Proface®-VENTILEX A
9323-2.50	Geperforeerd plat	VX800F-ABL250	Proface®-VENTILEX ABL
9324-2.50	Geperforeerd plat	VX1000F-A250	Proface®-VENTILEX A
9325-2.50	Geperforeerd plat	VX1000F-ABL250	Proface®-VENTILEX ABL
9330-2.50	NIEUW	VX600-A250	Proface®-VENTILEX A
9331-2.50	NIEUW	VX600-ABL250	Proface®-VENTILEX ABL
9332-2.50	Geperforeerd hoekprofiel	VX1000-A250	Proface®-VENTILEX A
9333-2.50-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX1000-ABL250	Proface®-VENTILEX ABL
9334-2.50	NIEUW	VX1200-A250	Proface®-VENTILEX A
9335-2.50-ZWA	Geperforeerd hoekprofiel	VX1200-ABL250	Proface®-VENTILEX ABL
9400-2.50	Buitenhoekprofiel	C156-A250	Proface®-CORNEX A
9402-2.50	Buitenhoekprofiel	C180-A250	Proface®-CORNEX A
9402-2.80	Buitenhoekprofiel	C180-A280	Proface®-CORNEX A
9404-1.00	Hoekverbindingsstuk	AR_C135-A	Proface®-CORNEX_AR A
9405-1.00	Hoekverbindingsstuk	AR_C156-A	Proface®-CORNEX_AR A
9406-1.00	Hoekverbindingsstuk	AR_C180-A	Proface®-CORNEX_AR A
9407-2.50	Afsluitprofiel	U130-A250	Proface®-YOIN-U A
9408-2.50	Afsluitprofiel	U160-A250	Proface®-YOIN-U A
9409-2.50	Afsluitprofiel	U200-A250	Proface®-YOIN-U A
9430-2.50	NIEUW	C120S-A250	Proface®-CORNEX A
9431-2.50	NIEUW	C200S-A250	Proface®-CORNEX A
9432-2.50	NIEUW	CI120-A250	Proface®-CORNIN A
9433-2.50	NIEUW	CI200-A250	Proface®-CORNIN A
9434-2.50	NIEUW	CQ350S-A250	Proface®-CORNEQ A
9435-2.50	NIEUW	CQ350S-ABL250	Proface®-CORNEQ ABL
9436-2.50	NIEUW	CQ500S-A250	Proface®-CORNEQ A
9437-2.50	NIEUW	CQ500S-ABL250	Proface®-CORNEQ ABL
9700A-3.055	Stoeltjesprofiel	HS62-AA305	Proface®-YOIN-HS AA
9700B-3.055	Stoeltjesprofiel aluminium	HS62-A305	Proface®-YOIN-HS A
9700W-3.055	Stoeltjesprofiel aluminium wit	HS62-AW305	Proface®-YOIN-HS AW
9700Z-3.055	Stoeltjesprofiel aluminium zwart	HS62-ABL305	Proface®-YOIN-HS ABL
9701A-3.055	Stoeltjesprofiel geanodiseerd	HS82-AA305	Proface®-YOIN-HS AA
9701B-3.055	Stoeltjesprofiel aluminium	HS82-A305	Proface®-YOIN-HS A
9701W-3.055	Stoeltjesprofiel	HS82-AW305	Proface®-YOIN-HS AW
9701Z-3.055	Stoeltjesprofiel	HS82-ABL305	Proface®-YOIN-HS ABL
9702A-3.055	Stoeltjesprofiel geanodiseerd	HS102-AA305	Proface®-YOIN-HS AA
9702B-3.055	Stoeltjesprofiel aluminium	HS102-A305	Proface®-YOIN-HS A
9702W-3.055	Stoeltjesprofiel aluminium wit	HS102-AW305	Proface®-YOIN-HS AW
9702Z-3.055	Stoeltjesprofiel aluminium zwart	HS102-ABL305	Proface®-YOIN-HS ABL
9703A-3.055	Voegprofiel geanodiseerd	V60V-AA305	Proface®-YOIN-V AA

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
9703B-3.055	Voegprofiel aluminium	V60V-A305	Proface®-YOIN-V A
9703W-3.055	Voegprofiel aluminium wit	V60V-AW305	Proface®-YOIN-V AW
9703Z-3.055	Voegprofiel aluminium zwart	V60V-ABL305	Proface®-YOIN-V ABL
9704A-3.055	Voegafdekprofiel geanodiseerd	HC65-AA305	Proface®-YOIN-HC AA
9704B-3.055	H-profiel	HC65-A305	Proface®-YOIN-HC A
9704W-3.055	Voegafdekprofiel aluminium wit	HC65-AW305	Proface®-YOIN-HC AW
9704Z-3.055	Voegafdekprofiel aluminium zwart	HC65-ABL305	Proface®-YOIN-HC ABL
9705A-3.055	Voegafdekprofiel geanodiseerd	HC85-AA305	Proface®-YOIN-HC AA
9705B-3.055	Voegafdekprofiel aluminium	HC85-A305	Proface®-YOIN-HC A
9705W-3.055	Voegafdekprofiel aluminium wit	HC85-AW305	Proface®-YOIN-HC AW
9705Z-3.055	Voegafdekprofiel aluminium zwart	HC85-ABL305	Proface®-YOIN-HC ABL
9706A-3.055	Voegafdekprofiel geanodiseerd	HC105-AA305	Proface®-YOIN-HC AA
9706B-3.055	Voegafdekprofiel aluminium	HC105-A305	Proface®-YOIN-HC A
9706W-3.055	Voegafdekprofiel aluminium wit	HC105-AW305	Proface®-YOIN-HC AW
9706Z-3.055	Voegafdekprofiel aluminium zwart	HC105-ABL305	Proface®-YOIN-HC ABL
9707A-3.055	Buitenhoekprofiel geanodiseerd	C65-AA305	Proface®-CORNEX AA
9707B-3.055	Buitenhoekprofiel aluminium	C65-A305	Proface®-CORNEX A
9707W-3.055	Buitenhoekprofiel aluminium wit	C65-AW305	Proface®-CORNEX AW
9707Z-3.055	Buitenhoekprofiel aluminium zwart	C65-ABL305	Proface®-CORNEX ABL
9708A-3.055	Buitenhoekprofiel geanodiseerd	C85-AA305	Proface®-CORNEX AA
9708B-2.50	Buitenhoekprofiel aluminium	C85-A250	Proface®-CORNEX A
9708B-3.055	Buitenhoekprofiel	C85-A305	Proface®-CORNEX A
9708W-3.055	Buitenhoekprofiel	C85-AW305	Proface®-CORNEX AW
9708Z-3.055	Buitenhoekprofiel aluminium zwart	C85-ABL305	Proface®-CORNEX ABL
9709A-3.055	Buitenhoekprofiel geanodiseerd	C107-AA305	Proface®-CORNEX AA
9709B-3.055	Buitenhoekprofiel aluminium	C107-A305	Proface®-CORNEX A
9709W-3.055	Buitenhoekprofiel aluminium wit	C107-AW305	Proface®-CORNEX AW
9709Z-3.055	Buitenhoekprofiel aluminium zwart	C107-ABL305	Proface®-CORNEX ABL
9710A-3.055	Buitenhoekprofiel	C65U-AA305	Proface®-CORNEX AA
9710B-3.055	Buitenhoekprofiel	C65U-A305	Proface®-CORNEX A
9710W-3.055	Buitenhoekprofiel aluminium wit	C65U-AW305	Proface®-CORNEX AW
9710Z-3.055	Buitenhoekprofiel aluminium zwart	C65U-ABL305	Proface®-CORNEX ABL
9711A-3.055	Buitenhoekprofiel	C85U-AA305	Proface®-CORNEX AA
9711B-3.055	Buitenhoekprofiel	C85U-A305	Proface®-CORNEX A
9711W-3.055	Buitenhoekprofiel aluminium wit	C85U-AW305	Proface®-CORNEX AW
9711Z-3.055	Buitenhoekprofiel aluminium zwart	C85U-ABL305	Proface®-CORNEX ABL
9712A-3.055	Buitenhoekprofiel	C105U-AA305	Proface®-CORNEX AA
9712B-3.055	Buitenhoekprofiel	C105U-A305	Proface®-CORNEX A
9712W-3.055	Buitenhoekprofiel	C105U-AW305	Proface®-CORNEX AW
9712Z-3.055	Buitenhoekprofiel	C105U-ABL305	Proface®-CORNEX ABL
9713A-3.055	Hoekaansluitprofiel geanodiseerd	U65F-AA305	Proface®-YOIN-U AA
9713B-3.055	Hoekaansluitprofiel aluminium	U65F-A305	Proface®-YOIN-U A
9713W-3.055	Hoekaansluitprofiel aluminium wit	U65F-AW305	Proface®-YOIN-U AW
9713Z-3.055	Hoekaansluitprofiel aluminium zwart	U65F-ABL305	Proface®-YOIN-U ABL
9714A-3.055	Hoekaansluitprofiel geanodiseerd	U85F-AA305	Proface®-YOIN-U AA
9714B-3.055	Hoekaansluitprofiel aluminium	U85F-A305	Proface®-YOIN-U A

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
9714W-3.055	Hoekaansluitprofiel aluminium wit	U85F-AW305	Proface®-YOIN-U AW
9714Z-3.055	Hoekaansluitprofiel aluminium zwart	U85F-ABL305	Proface®-YOIN-U ABL
9715A-3.055	Hoekaansluitprofiel geanodiseerd	U105F-AA305	Proface®-YOIN-U AA
9715B-3.055	Hoekaansluitprofiel	U105F-A305	Proface®-YOIN-U A
9715W-3.055	Hoekaansluitprofiel aluminium wit	U105F-AW305	Proface®-YOIN-U AW
9715Z-3.055	Hoekaansluitprofiel aluminium zwart	U105F-ABL305	Proface®-YOIN-U ABL
9716A-3.055	Potdekselhoekprofiel geanodiseerd	C300-AA305	Proface®-CORNEX AA
9716B-3.055	Potdekselhoekprofiel aluminium	C300-A305	Proface®-CORNEX A
9716W-3.055	Potdekselhoekprofiel aluminium wit	C300-AW305	Proface®-CORNEX AW
9716Z-3.055	Potdekselhoekprofiel aluminium zwart	C300-ABL305	Proface®-CORNEX ABL
9717A-3.055	Aansluitprofiel geanodiseerd	U65-AA305	Proface®-YOIN-U AA
9717B-3.055	Aansluitprofiel	U65-A305	Proface®-YOIN-U A
9717W-3.055	Aansluitprofiel aluminium wit	U65-AW305	Proface®-YOIN-U AW
9717Z-3.055	Aansluitprofiel aluminium zwart	U65-ABL305	Proface®-YOIN-U ABL
9718A-3.055	Aansluitprofiel geanodiseerd	U85-AA305	Proface®-YOIN-U AA
9718B-3.055	Aansluitprofiel	U85-A305	Proface®-YOIN-U A
9718W-3.055	Aansluitprofiel aluminium wit	U85-AW305	Proface®-YOIN-U AW
9718Z-3.055	Aansluitprofiel aluminium zwart	U85-ABL305	Proface®-YOIN-U ABL
9719A-3.055	Aansluitprofiel geanodiseerd	U105-AA305	Proface®-YOIN-U AA
9719B-3.055	Aansluitprofiel aluminium	U105-A305	Proface®-YOIN-U A
9719W-3.055	Aansluitprofiel aluminium wit	U105-AW305	Proface®-YOIN-U AW
9719Z-3.055	Aansluitprofiel aluminium zwart	U105-ABL305	Proface®-YOIN-U ABL
9720A-3.055	Waterkeringsprofiel geanodiseerd	WT110-AA305	Proface®-WATEX AA
9720B-3.055	Waterkeringsprofiel aluminium	WT110-A305	Proface®-WATEX A
9720W-3.055	Waterkeringsprofiel aluminium wit	WT110-AW305	Proface®-WATEX AW
9720Z-3.055	Waterkeringsprofiel aluminium zwart	WT110-ABL305	Proface®-WATEX ABL
9721A-3.055	Plintprofiel geanodiseerd	WT90-AA305	Proface®-WATEX AA
9721B-3.055	Plintprofiel aluminium	WT90-A305	Proface®-WATEX A
9721W-3.055	Plintprofiel aluminium wit	WT90-AW305	Proface®-WATEX AW
9721Z-3.055	Plintprofiel aluminium zwart	WT90-ABL305	Proface®-WATEX ABL
9722A-3.055	Startprofiel geanodiseerd	FT68-AA305	Proface®-FINSTART AA
9722B-3.055	Startprofiel aluminium	FT68-A305	Proface®-FINSTART A
9722W-3.055	Startprofiel aluminium wit	FT68-AW305	Proface®-FINSTART AW
9722Z-3.055	Startprofiel aluminium zwart	FT68-ABL305	Proface®-FINSTART ABL
9740-2.50	Buitenhoekprofiel	C250-A250	Proface®-CORNEX A
9740-2.70	Buitenhoekprofiel	C250-A270	Proface®-CORNEX A
9740B-2.50	Buitenhoekprofiel	C250M-A250	Proface®-CORNEX A
9740B-2.70	Buitenhoekprofiel	C250M-A270	Proface®-CORNEX A
9760-2.50	Binnenhoek	CI250-A250	Proface®-CORNIN A
9790B-3.00	Startprofiel	FT90-A300	Proface®-FINSTART A
CV20202-3.00	Hoekprofiel	CQ200-A300	Proface®-CORNEQ A
CV20202-6.00	Hoekprofiel	CQ200-A600	Proface®-CORNEQ A
CV25252-3.00	Hoekprofiel	CQ250-A300	Proface®-CORNEQ A
CV25252-6.00	Hoekprofiel	CQ250-A600	Proface®-CORNEQ A
CV30303-3.00	Hoekprofiel	CQ300-A300	Proface®-CORNEQ A
CV30303-6.00	Hoekprofiel	CQ300-A600	Proface®-CORNEQ A

OUDE ARTIKELCODE	OUDE OMSCHRIJVING	PROFACE® ARTIKELCODE	PROFACE® OMSCHRIJVING
CV40403-3.00	Hoekprofiel	CQ400-A300	Proface®-CORNEQ A
CV40403-6.00	Hoekprofiel	CQ400-A600	Proface®-CORNEQ A
CV40502-2.55	Hoekprofiel	CQ500N-A250	Proface®-CORNEQ A
CV50503-3.00	Hoekprofiel	CQ500-A300	Proface®-CORNEQ A
CV50503-6.00	Hoekprofiel	CQ500-A600	Proface®-CORNEQ A
EFP45-2.50-ZWA	Voegenband	FL450-PBL250	Proface®-YOIN-FLEX P
WT380-AA600	NIEUW	WT380-AA600	Proface®-WATEX AA