


STARTPROFIELEN

Proface[®]-FINSTART is speciaal ontwikkeld voor de eerste rij gevelbekledingsplaten en potdekselwerkssystemen. De montage van de gevelbekleding start met het plaatsen van Proface[®]-FINSTART gevolgd door de eerste laag gevelplaten/ -stroken. Proface[®]-FINSTART is verkrijgbaar in de uitvoeringen gepoedercoat of geanodiseerd aluminium.



VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®-FINSTART op basis van toepassing.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn en tevens onder de juiste hoek staan.

3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag.

4. Montage



Bij de montage van Proface®-FINSTART moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van de Proface®-FINSTART altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{\text{aluminium}} = 24 \times 10^{-6}/\text{K}$.


Bevestig Proface®-FINSTART op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven of spijkers met een vlakke kop. Bij voorkeur Proface®-FINSTART fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen in de flens. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®-FINSTART wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.

Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en laat deze wegvallen in de flens. Schroeven verzonken aanbrengen en andere bevestigingsmiddelen vlak met de flens monteren.



Bij het bevestigen moet Proface®-FINSTART niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.




✓ Goed



✗ Fout



Proface®-FINSTART
FT68-A



Proface®-FINSTART
FT90-A

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
FT68-A*	68		305,5	10	Aluminium
FT90-A**	90		300	10	Aluminium

* Artikel leverbaar in blank, wit (W), zwart (BL), geanodiseerd (A) en RAL-kleur (RAL).

** Artikel leverbaar in blank en RAL-kleur (RAL). Bijv. FT90-ARAL300.